




Przekrój B-B




Przekrój C-C




Przekrój A-A



Wariant z pierścieniem odciążającym



Wariant bez pierścienia odciążającego



OZNACZENIA :

1. Właz wg. PN-EN 124/2000
– typ D, □ 400 kN
2. Podbudowa pod właz z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej B = 0 + 28 cm
3. Płyta prefabrykowana PP-180/60
4. Płyta prefabrykowana PP-144/60 (wariant)
5. Pierścień odciążający
6. Kregi żelbetowe h = 30 + 60 cm
7. Stopnie złazowe żelwne wg. PN-EN 13101
8. Tuleja szczelna
9. Kształtka T 100/50 mm
10. Kształtka FFR / opcja – nie dotyczy
11. Kominierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur PE i PVC Ø110/100mm
12. Rura PE Ø110
13. Szybkozłazcze strażackie 2 1/2"
14. Zasuwa odciążająca nożowa. Dn50

UWAGI !

1. Na ścianą zewnętrzną i wewnętrzną po uszczelnieniu styków kręgów zaporą z cementu szybkostrawnego nanieść :
– preparat antykorozyjny w stosunku do betonu, uszczelniający i wodoodporny
2. W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych gr. podsypek powinna wynosić 20 cm
3. Rzędne N_1 i N_2 wg. profilu podłużnego kolektora
4. Wymiary D, D₁, M są wymiarami zmiennymi
5. Kinetę murowaną można zastąpić prefabrykowanym kręgiem żelbetowym z dnem
6. Wymiary bez miłana podano w milimetrach

UWAGA:

Wszystkie połączenia kolierzowe wykonac za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Kregli łączyć na uszczelkę lub zaprawę mrozoodporną.

Pokrywy na studnię zabezpieczyć przed obrotem i wyprowadzić we wklęską tłumiącą, korpus ramy okrążyć o wys. min. 140mm.

BIO - PROJEKT Biuro Projektowo - Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec		Nazwa i adres obiektu budowanego :	
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieloniec, gm. Pokój	
Przedmiot rysunku: Schemat studni rewizyjnej, Ø1200 na rurociągach ciśnieniowych S-O.1, S-O.3		Branża : sanitarna Stadium dokumentacji : Pw/PPB	
Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	inż. BOGDAN GOLEC	160/34/DP	2014r.
Sprawozdawca	mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI	205/94/DP	2014r.
Skala: schemat		Nr rysunku: 10.2	Nr egz.: <i>1</i>